



DiBO - The Green Power

BELGICKÁ KVALITA UŽ AJ NA SLOVENSKU!
JARNÁ AKCIA 2021




DiBO[®]
CLEANING SYSTEMS

Studenovodná wapka PTL-M



3405 €
2724 €
bez DPH



Vysoko kvalitný materiál



Moderný dizajn



Vysokotlakové
radiálne čerpadlo

Automatické
voľnobežné otáčky



12 hodinové používanie



5 ročná záruka



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- **Moderný** ergonomický dizajn
- Oceľový rám lakovaný práškovou farbou proti korózii
- Vysoko **kvalitné materiály** ako hrubostenný polyetylén v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškrabaniu
- 2 integrované **držiaky**
- Veľké a robustné kolesá pre lepšiu **mobilitu**
- **Rýchlospojky** na výmenu príslušenstva
- **Integrované zdvíhacie oko**, aby sa stroje dali ľahko zdvihnúť aj pomocou žeriavu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Benzínový motor s manuálnym štartovaním s integrovanou palivovou nádržou
- Pre maximálnu efektívnosť, **menšiu opotrebovanosť a menej hluku** má stroj radiálne vysokotlakové čerpadlo s 3 keramickými piestmi a ventilmi z nehrdzavejúcej ocele
- Pre **dlhšiu životnosť a menšie náklady** na údržbu má stroj redukčnú prevodovka
- Regulačný ventil na nastavenie prevádzkového tlaku (iba pri 200 baroch)
- Tlakomer, filter hrubých častíc, tlmiče vibrácií
- Pre **nižšiu spotrebu paliva** automatické voľnobežné otáčky
- Nízkotlakový vstup: spojka GEKA

TYP: PTL-M 200/18 B

MAX °C: 40

ROZMERY (mm): 1103x768x1033

TLAK (bar): 30-200

VÝKON (kW): 10,5 BENZÍN

VÁHA (kg): 94

L/HOD: 240-1080

NÁDRŽ (l): 7

TRYSKA: 050

Teplovodná wapka IBH-S

DiBO
CLEANING SYSTEMS

4900 €
3920 €
bez DPH



Vysoko kvalitný materiál



Moderný dizajn



Nízkootáčkový
elektromotor



EKO boiler



10 hodinové používanie



5 ročná záruka



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- **Moderný** ergonomický dizajn
- Oceľový rám lakovaný práškovou farbou **proti korózii**
- Vysoko **kvalitné materiály** ako hrubostenný polyetylén v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškrabaniu
- 2 integrované **držiaky**
- Brzdový systém pre **stabilitu a manévrovateľnosť**
- Veľké a robustné kolesá pre lepšiu **mobilitu**
- Veľký **užívateľský panel**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dvojitý vykurovací systém s 50 kW **EKO Boilerom** a elektrickým predohrevom pre vyššiu účinnosť, **úsporu paliva a nízke náklady** na údržbu
- Pre **maximálnu efektívnosť a menej hluku** má stroj radiálne vysokotlakové čerpadlo s 3 keramickými piestmi a ventilmi z nehrdzavejúcej ocele
- Nízkootáčkový elektromotor (1450 ot./min) pre menšie opotrebenie
- Automatický systém štart / stop s 30s oneskorením vypnutia
- Tlakomer, filter hrubých častíc
- Regulačný ventil na nastavenie prevádzkového tlaku
- Dávkovací systém chemikálií a uzáver Quick-fill na doplnenie palivovej nádrže
- Dvojitý elektronický systém merania teploty

TYP: IBH 210/15

ROZSAH °C: 30-150

NÁDRŽ (l): 30

ROZMERY (mm): 1198x726x1137

TLAK (bar): 30-210

PRÍKON (kW): 9,4

DĹŽKA KÁBLA (m): 5

VÁHA (kg): 175

L/HOD: 900

V: 3x400-50Hz

DĹŽKA HADICE (m): 10

TRYSKA: 45

Podlahový čistiaci stroj CT-46



4455 €
3564 €
bez DPH



Patentované
transportné koleso

EKO



SLS systém

Dvojnásobná
výdrž batérie



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- Integrovaná hadica na vypúšťanie odpadovej vody pre pohodlné vyprázdnenie nádoby
- Stierka automaticky sleduje stopy, aby sa dosiahli optimálne výsledky sušenia
- Systém CFS pre stredovú distribúciu pracieho prostriedku
- SLS pre **stabilný tlak kefy**
- Systém EDD navrhnutý pre **najvyššie výsledky sušenia a produktivity**.
- Systém AFS sa stará o **nepenivosť**
- Integrovaná nabíjačka batérií
- Prevodovka motora, sací motor a elektrické komponenty **vysokej kvality**
- Nylonová štandardná kefa s **indikátorom maximálnej spotreby**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Samostatná prevodovka motora
- **Sanie:** 3 stupne s ventilátormi a hriadeľom z nehrdzavejúcej ocele
- **Stieracie lišty:** vyrobené z latexu použiteľné na 4 stranách
- **Kolesá:** odolné voči oleju
- **Podvozok:** dvojité úprava s pozinkovaním + tlakové liatie
- **Ložiská:** chránené proti vlhkosti a presakovaniu vody
- Elektrický systém
- **Elektromagnetický ventil:** s membránou Viton odolnou voči chemickým látkam
- **Displej:** úroveň nabitia batérie

TYP: CT46-B50

ŠÍRKA PODLAHOVEJ HUBICE (mm): 500

PRACOVNÁ ŠÍRKA (mm): 730

M2/HOD: 2475

VÁHA (kg): 120

ZDROJ: 24V (2x12 V) BATÉRIA

NÁDRŽ NA ROZTOK (l): 40

NÁDRŽ NA ODPAD (l): 50

ROZMERY (mm): 855x580x1220

Zametací stroj 750 M/E



~~1354 €~~
1083 €
bez DPH



Předná hlavní kefa
na zhromažďování
nečistôt



Patentovaný
systém na odpadky



Ocelový podvozok
pre maximálnu
spoľahlivosť a životnosť



Výškovo
nastavovateľné kefy



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- Pre malé a stredné priestory
- Pre interné aj externé použitie
- Rukoväť je nastaviteľná v 2 polovičných výškach
- Obrovská kapacita
- Nastavenie tlaku hlavnej kefy
- Patentovaný odpadkový systém
- Podvozok z ocele

TYP: 750 E2B

PRACOVNÁ ŠÍRKA KEFY (mm): 750

ŠÍRKA PODLAHOVEJ HUBICE (mm): 750

M2/HOD: 300

ZDROJ: 12V-12Ah (C5)

OBJEM (l): 50

ROZMER (mm): 1030x770x750

VÁHA (kg): 16

Vysávač P13 D



~~230 €~~
184 €
bez DPH



Ultra tichý



Regulácia výkonu

Vysoká nasávací sila



Konštrukcia odolná nárazom



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- **Extrémne tichý** vysávač 73 dB (A) s regulátorom výkonu na stroji, vhodný na každý povrch
- Sací výkon až do maximálneho tlaku 270 mbar
- **Nastaviteľný výkon**
- Robustný podstavec s 4 gumovými
- **Vysoká absorpcia prachu** pomocou podlahovej hubice 270 mm
- Integrované úložné zariadenia na všetko príslušenstvo, 10m elektrický kábel a hadicu
- **Umyvateľný flisový filtračný kôš** umožňuje použitie bez filtračného vrečka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Otočné pripojenie sacej hadice pre **ľahké manévrovanie**
- Použitie filtračného vrečka je voliteľné, tiež na použitie iba s filtračným košom z flisu
- **Obrovský akčný rádius** vďaka 10 m napájacímu káblu (odnímateľný)
- Parkovacia poloha trubice
- Vysoká absorpcia prachu prostredníctvom 270 mm podlahovej hubice Wessel

TYP: P13 D

M3/HOD: 173

TLAK (mbar): 270

PRÍKON (kW): 0,7 (1x230V)

OBJEM (l): 13

DĹŽKA KÁBLA (m): 10

HLUČNOSŤ (db): 71

ROZMERY (mm): 290x400x405

VÁHA (kg): 4,8

Vysávač na vodu aj prach P80/2 WD



645 €
516 €
bez DPH



2 Samostatne
pripínateľné turbíny



Stabilné kovové
otočné kolieska



Rukoväte na tlačenie
a nosenie



Vysoko
kvalitný materiál



ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- 2 samostatne **prepínateľné turbíny**, každá s výkonom 1 200 W
- **Filter jemných častíc** a filtračné vrečko z flisu a filtračný kôš na ochranu motora
- **Skvelý výkon** vďaka 360 mm podlahovým nástrojom
- **Odolný podvozok** s plastovým kontajnerom
- Integrované rukoväte z nehrdzavejúcej ocele
- **Stabilné kovové** a pogumované kolesá
- 3m **flexibilná hadica** s otočným konektorom
- Integrovaná hadica na vypúšťanie odpadovej vody pre pohodlné vyprázdnenie nádoby
- Zadné strany príslušenstva k zariadeniu sú ľahko prístupné a bezpečne uložené
- Systém odlučovania vody preto ďalšie filtračné materiály už nie sú potrebné

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Otočné pripojenie sacej hadice pre **ľahké manévrovanie**
- Použitie filtračného vrečka je voliteľné, tiež na použitie iba s filtračným košom z flisu
- Obrovský akčný rádius vďaka 10 m napájaciemu káblu (odnímateľný)
- Parkovacia poloha trubice
- Vysoká absorpcia prachu prostredníctvom 270 mm podlahovej hubice Wessel

TYP: P80/2 WD

M3/HOD: 288

TLAK (mbar): 200

PRÍKON (kW): 2,4 (1x230V)

OBJEM (l): 80

DĹŽKA KÁBLA (m): 15

HLUČNOSŤ (db): 82

ROZMERY (mm): 640x900x970

VÁHA (kg): 27,5

PREČO stroje od DiBO?



— **Vyrobené v Belgicku**



— **5 ročná záruka na vysokotlakové čističe**



— **Stavané na intenzívne a dlhodobé 10-12hodinové denné používanie**



— **Zakomponované najnovšie technológie a inovácie**



— **Spoľahlivosť:** vlastný výskum, vývoj a výroba so 40-ročnými skúsenosťami



— **Vysoký výkon** vo všetkých možných pracovných podmienkach



— **Vysoká kvalita:** radiálne čerpadlá vo všetkých vysokotlakových čističoch



— **Mimoriadne odolné materiály** ako hrubostenný polyetylén v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou pre pevnosť, stálofarebnosť a odolnosť proti poškrabaniu



— **Nízka spotreba a hlučnosť**



— **Šetrné k životnému prostrediu:** horáky s najmenšími možnými emisiami a maximálnou účinnosťou



— **Spoločnosť DiBO plní medzinárodné štandardy kvality ISO 9001**

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť SOS Cleaning je výhradným dovozcom čistiacich strojov belgickej značky DiBO na Slovenskom trhu. Praktické a ekonomické stroje vyrobené pomocou najnovších technológií. Zabudnite na stroje, ktoré sa po pár hodinách práce pokazia a mŕňajú enormné množstvo energie. Spoločnými silami nájdeme pre Vás ideálne čistiace riešenie na mieru!

www.dibo-sk.com

+421 907 744 999

info@dibo-sk.com

DiBO[®]
CLEANING SYSTEMS